que les muscles genioglosse
et genioidien et tous ceux
qui tirent La langue en devant
sont des dillatateurs de
Loesophage –

que Loesophage ou pharinx
est afessé ~~[illegible]~~ et ne se
dilatte que dans Le temps dela
deglutition

~~pandentque~~ La racine de la
Lalangue est tiree en devant
pour empecher Lair posterieur
dantrer dans La bouche si la
pointe delalangue se retire
sur La racine La saline
sera pompée des glandes –
La langue est retiree au fond
delabouche par Le muscle
basioglosse, ou par Les fibres
Longitudinales, ou par Les –
muscles qui tirent en arriere
Los yoide ou mesme Le larinx
mais on reconnois que se
mouvement se fait indep=
=endament des fibres Longitudinelles
adeux choses La premiere
ala molisse dela Langue
et asa courbure en dessous –
et on conois que les fibres
Longitudinales sont part
a la dureté dela Langue et
quelles sont La plus grande
part ala courbure delalangue
au dessus

quant Le stiloyoïdien
Le stiloglosse et autres ajissent

Lalangue peut estre tirée
en avient par Le bronchique
et par Le sternoyoïdien
et par Les autres ci dessus
soit quils agissent ensemble
ou quils agissent separement

Lalangue se renverse
en dessus du costé du palais et
du gosie par Laction du
muscle genioglosse et
par celle de ces fibres -
Longitudinales

quand on veut outire
La Langue pour dillater
davantage Le pharinxe

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Ilam
ee
gen
n
hus
bly
ner
—
er
u
—
—
k
v